

## Городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-5299-30-52 (1-2-0)

- Двигатель, сочетающий мощность, экономическую эффективность и экологическую безопасность
- Компоненты ведущих мировых производителей с высоким эксплуатационным ресурсом
- Высокая рентабельность: низкий расход топлива, умеренная стоимость техобслуживания и большой срок эксплуатации, благодаря технологиям обработки кузова
- Автобус полностью соответствует программе «Доступная среда»



## Городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-5299-30-52 (1-2-0)

## Технические характеристики

■ Пассажировместимость:	■ Подвеска:
Количество мест для сидения43 (+1) Общая, чел94	Передняянезависимая, пневматическая Задняязависимая, пневматическая
■ Общие характеристики: Максимальная скорость, км/ч80 Колесная формула / ведущие колеса4х2 / задние	■ Шины: Тип, размер275/70 R22.5
Весовые параметры и нагрузки:  Масса снаряженного автобуса, кг	<ul> <li>■ Базовая комплектация:</li> <li>• Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС</li> <li>• Панорамное ветровое стекло</li> <li>• Аппарель</li> <li>• ЕСАЅ с функцией книлинг</li> <li>• Двери: передняя - одинарная подъемно-поворотного типа, средняя - сдвоенная распашного типа</li> <li>• Вклеенные тонированные стекла со сдвижными форточками</li> <li>• 4 отопителя салона, один отопитель водителя</li> <li>• Полумягкие сиденья</li> <li>• ПЖД</li> <li>• Защита ДВС, ПЖД, КПП</li> <li>• Цвет белый</li> </ul>
Рабочий объем, см³6692,4	<ul> <li>Дополнительные опции:</li> <li>Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> </ul>
■ Топливный бак, л	<ul> <li>Электронный маршрутоуказатель</li> <li>Речевой информатор</li> <li>Бегущая строка в салоне</li> <li>Климатическая система</li> </ul>
■ Рулевое управлениес гидроусилителем	<ul><li>Системы навигации GPS / ГЛОНАСС</li><li>Видеонаблюдение</li></ul>
■ Тормоза: Типпередние дисковые, задние барабанные	<ul><li>АСКП</li><li>Тахограф</li><li>Изменение компоновки салона</li></ul>
■ <b>Мост:</b> Задний ведущий мостRaba	<ul><li>Откидные сиденья</li><li>Декоративные колесные колпаки</li></ul>

